

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় মূল বই পড়ার বিকল্প নেই,
২০২৫-২৬ সালের প্রশ্নগুলো কোন বই থেকে কমন পড়েছে দেখে নিই...



চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা ২০২৫-২৬

A-ইউনিট

পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্র

- ১৩টি প্রশ্নের ১৩টিই অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই থেকে কমন এসেছে।
১. 500g ভরের একটি বস্তু 1N বলের ক্রিয়ায় বলের সাথে 60° কোণে 50 cm সরণ হলে বস্তুর উপর কৃতকাজের পরিমাণ কত?
[সূত্র: অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- জুলাই ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৩৮০; উদাহরণ নং ৫.১]
(a) 25 J (b) 0.25 J
(c) 0.50 J (d) 12.50 J
২. একটি গতিশীল বস্তুর সরণের সমীকরণ $x = 4t^2 + 10t$ m হলে 0.5 min পর বস্তুর বেগ কত?
[সূত্র: অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- জুলাই ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ১৭০; উদাহরণ নং ৩.৩]
(a) 14 ms^{-1} (b) 250 ms^{-1}
(c) 240 ms^{-1} (d) 4 ms^{-1}
৩. ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে কোণ কত?
[সূত্র: অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- জুলাই ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ২৬৯; লাইন নং ২৩]
(a) 0° (b) 90°
(c) 180° (d) 360°
৪. পৃথিবীর ভর ও ব্যাসার্ধ যথাক্রমে চাঁদের ভর ও ব্যাসার্ধের 81 গুণ ও 4 গুণ। পৃথিবীর পৃষ্ঠে একজন লোকের ওজন 810 N হলে তিনি চাঁদে গেলে কতটুকু ওজন হারাবেন?
[সূত্র: অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- জুলাই ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৫৩০; বহুনির্বাচনি নং ৮১]
(a) 650 N (b) 160 N
(c) 770 N (d) 0 N
৫. একটি টানা তারের টান 4 গুণ বাড়ালে তারের কম্পাঙ্ক কত হবে?
[সূত্র: অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- জুলাই ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৭৪০; উদাহরণ নং ৯.১১]
(a) 4 গুণ (b) 2 গুণ
(c) অর্ধেক (d) কোনটিই নয়
৬. যেসব তরল কাঁচকে ভেজায় না তাদের স্পর্শ কোণ কত?
[সূত্র: অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- জুলাই ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৫৯৪; লাইন নং ১৩]
(a) প্রায় 0° (b) প্রায় 90°
(c) 90° এর চেয়ে ছোট (d) 90° এর চেয়ে বড়

৭. একটি তরঙ্গের দুটি বিন্দুর মধ্যে পথ পার্থক্য $\frac{\lambda}{8}$ হলে দশা পার্থক্য কত?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- জুলাই ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৭৮৪; বহুনির্বাচনি নং ১৪]

- $\frac{\pi}{4}$ (b) $\frac{\pi}{2}$
(c) $\frac{\pi}{8}$ (d) $\frac{\pi}{6}$

৮. $\vec{A} = \hat{i} - 3\hat{j} + 5\hat{k}$ এবং $\vec{B} = m\hat{i} + 6\hat{j} - 10\hat{k}$ । m এর মান কত হলে ভেক্টরদ্বয় পরস্পর সমান্তরাল হবে?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- জুলাই ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ১০৫; উদাহরণ নং ২.২১]

- (a) 2 (b) -2
(c) -3 (d) 1

৯. কোনো বুলেট কোনো দেয়ালে 0.04 m প্রবেশের পর 75% বেগ হারায়। বুলেটটি ঐ দেয়ালে আর কতদূর প্রবেশ করতে পারবে?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- জুলাই ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ১৭৭; উদাহরণ নং ৩.৯]

- 2.67 mm (b) 2.76 mm
(c) 2.50 mm (d) 2.60 mm

১০. কেন্দ্রমুখী বল দ্বারা কৃতকাজ—

[সূত্র: অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- জুলাই ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৩৮২; লাইন নং ১৩]

- (a) অসীম (b) ধনাত্মক
● শূন্য (d) ঋণাত্মক

১১. 30 m উচ্চতা থেকে একটি বস্তুকে বিনা বাঁধায় পড়তে দিলে কোথায় উহার গতিশক্তি বিভব শক্তির দ্বিগুন হবে?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- জুলাই ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৪১৩; নিজে করো (iv)]

- ভূমি হতে 10 m উচ্চতায় (b) ভূমি হতে 20 m উচ্চতায়
(c) ভূমি হতে 15 m উচ্চতায় (d) কোনোটিই নয়

১২. সরল হ্রদিত গতি সম্পন্ন একটি কণার গতির সমীকরণ $y = 10 \sin(\omega t + \delta)$, পর্যায়কাল 30 sec এবং আদি সরণ 0.05 m হলে কণাটির আদি দশা কত?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- জুলাই ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৬৯৯; বহুনির্বাচনি নং ৬৭]

- 0.286° (b) 0.268°
(c) 0.322° (d) 0.207°

১৩. কোনো ক্লাসরুমের শব্দের তীব্রতা 10^{-6} Wm^{-2} হলে শব্দের তীব্রতা লেভেল ডেসিবেলে কত?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- জুলাই ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৭৮৮; বহুনির্বাচনি নং ৮৪]

- (a) 6 dB (b) 60 dB
(c) 56 dB (d) 10 dB

পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র

■ ১২টি প্রশ্নের ১২টিই অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ২য় পত্র পাঠ্যবই থেকে কমন এসেছে।

১. একটি α -কণায় ইলেকট্রনের সংখ্যা কত?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- জুলাই ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৭১০; লাইন নং ২৯]

- 0 (b) 1
(c) 2 (d) 4

২. এনট্রপির মাত্রিক সমীকরণ কোনটি?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- জুলাই ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৫৭; লাইন নং ২৯]

- (a) $[S] = [MLT^2\theta^{-1}]$ (b) $[S] = [ML^2T\theta^{-1}]$
 (c) $[S] = ML^2T^{-2}\theta^{-1}$ (d) $[S] = [ML^2T^{-1}\theta^{-1}]$

৩. কোনো বস্তু আলোর বেগে চললে এর ভর-

[সূত্র: অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- জুলাই ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৬২৪; লাইন নং ২১]

- (a) অর্ধেক হবে (b) অসীম হবে
 (c) শূন্য হবে (d) দ্বিগুণ হবে

৪. এক ব্যক্তি ত্রুটিপূর্ণ চোখে 50 cm এর অধিক দূরের বস্তু দেখতে পায় না। সংশোধিত লেন্সের ক্ষমতা কত হলে তিনি সহজে ও স্পষ্টভাবে দূরের বস্তু দেখতে সক্ষম হবেন?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- জুলাই ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৫৩৯; সমস্যা নং ৩১]

- (a) + 2D (b) - 2D
 (c) $+\frac{1}{50}D$ (d) $-\frac{1}{50}D$

৫. ইয়ং এর দ্বি-চিড় পরীক্ষায় চিড় দুটির দূরত্ব অর্ধেক ও চিড় থেকে পর্দার দূরত্ব দ্বিগুণ করা হলে ডোরার প্রস্থ কত হবে?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- জুলাই ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৫৯৩; বহুনির্বাচনি নং ১৩]

- (a) ৪ গুণ (b) ২ গুণ
 (c) অর্ধেক (d) অপরিবর্তিত থাকবে

৬. সৌর শক্তি কোন পদ্ধতিতে উৎপন্ন হয়?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- জুলাই ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৭৩০; লাইন নং ২৮]

- (a) আবেশিত ফিশন (b) ফিশন
 (c) ফিউশন (d) রাসায়নিক বিক্রিয়া

৭. আলোর অপবর্তন ব্যাখ্যা করার জন্য কোনটির প্রয়োজন?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- জুলাই ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৫৬৬; লাইন নং ১৬]

- (a) ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব (b) নিউটনের কণা তত্ত্ব
 (c) হাইগেনের তরঙ্গ তত্ত্ব (d) ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎচৌম্বক তত্ত্ব

৮. ত্রিপারমাণবিক গ্যাসের স্থির চাপ ও স্থির আয়তনের মোলার আপেক্ষিক তাপের অনুপাত কত?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- জুলাই ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ২৭; লাইন নং ১৮]

- (a) 1.33 (b) 1.40
 (c) 1.21 (d) 1.67

৯. পানির ত্রৈধ বিন্দুর ভিত্তিতে স্টিম বিন্দুর তাপমাত্রা হলো—

[সূত্র: অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- জুলাই ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৫৯; লাইন নং ৩০]

- (a) 273.16 K (b) 0 K
 (c) 100 K (d) 373.15 K

১০. 40 ওয়াটের একটি বাসকে 220 ভোল্ট লাইনে সংযুক্ত করা হলে এর মধ্য দিয়ে কী পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- জুলাই ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ২২৪; নিজে করো (v)]

- (a) 0.5 অ্যাম্পিয়ার (b) 0.18 অ্যাম্পিয়ার
 (c) 2.0 অ্যাম্পিয়ার (d) 5.5 অ্যাম্পিয়ার

১১. পানি ও কাঁচের প্রতিসরাঙ্ক যথাক্রমে 1.33 এবং 1.50 হলে কাঁচে আলোর বেগ কত? [পানিতে আলোর বেগ $2.28 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$]

[সূত্র: অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- জুলাই ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৫১৯; উদাহরণ নং ১]

- (a) $2.02 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ (b) $2.28 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$
 (c) $2.82 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ (d) কোনোটিই নয়

১২. p-টাইপ অর্ধপরিবাহী তৈরির জন্য বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহীর সাথে নিচের কোন অপদ্রব্যটি মেশাতে হবে?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- জুলাই ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৭৬২; লাইন নং ২৬]

- (a) As (b) Bi
(c) P (d) Ga

রসায়ন প্রথম পত্র

■ ১৩টি প্রশ্নের ১৩টিই অক্ষর-পত্র রসায়ন ১ম পত্র পাঠ্যবই থেকে কমন এসেছে।

১. একটি পরমাণুর ৪র্থ অরবিটে কয়টি ইলেকট্রন থাকে?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র রসায়ন ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ১৪০; লাইন নং ৯]

- (a) 8 (b) 18
(c) 24 (d) 32

২. নিম্নের কোনটির জলীয় দ্রবণ রঙিন?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র রসায়ন ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ২৬৬; লাইন নং ১৭]

- (a) CuSO_4 (b) MgSO_4
(c) ZnSO_4 (d) Na_2SO_4

৩. CuSO_4 এর জলীয় দ্রবণে অতিরিক্ত NH_4OH যোগ করলে কোনটি উৎপন্ন হয়?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র রসায়ন ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ২৪৫; লাইন নং ১৪]

- (a) $\text{Cu}(\text{NH}_3)_4\text{SO}_4$ (b) CuO
(c) $\text{Cu}(\text{NH}_3)_2\text{SO}_4$ (d) $\text{Cu}_2(\text{SO}_4)_2$

৪. কোনটি অবস্থান্তর মৌলের বৈশিষ্ট্য নয়?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র রসায়ন ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৩৪৬; লাইন নং ৯]

- (a) রঙিন যৌগ উৎপন্ন করে (b) পরিবর্তনশীল যোজ্যতা বিদ্যমান
(c) d-রক মৌল (d) সন্নিবেশ বন্ধন তৈরি করে না

৫. sp^3 সংকর অরবিটালের আকৃতি কোনটি?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র রসায়ন ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৪২১; লাইন নং ৬]

- (a) লিনিয়ার (b) ট্রাইঅ্যাংগুলার
(c) স্কয়ার প্লেনার (d) টেট্রাহেড্রাল

৬. ভিনেগার এ কোন এসিড থাকে?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র রসায়ন ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৭৯৩; লাইন নং ৩৩]

- (a) সাইট্রিক অ্যাসিড (b) টারটারিক অ্যাসিড
(c) এসিটিক অ্যাসিড (d) সালফিউরিক অ্যাসিড

৭. একটি উভয়মুখী বিক্রিয়ার সাম্যবস্থা নির্ভর করে—

[সূত্র: অক্ষর-পত্র রসায়ন ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৫৪৯; লাইন নং ১১]

- (a) বিক্রিয়ক ও উৎপাদের ঘনমাত্রার উপর (b) বিক্রিয়ার চাপের উপর
(c) বিক্রিয়ার তাপমাত্রার উপর (d) উল্লিখিত সকল বিষয়ের উপর

৮. একটি দ্রবণের হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা $1.82 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$ । উক্ত দ্রবণের pH কত?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র রসায়ন ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৬১২; উদাহরণ নং ১]

- (a) 4.74 (b) 3.64
(c) 2.52 (d) 5.42

৯. একটি বাফার দ্রবণে অল্প পরিমাণ শক্তিশালী অ্যাসিড বা ক্ষার যুক্ত করলে দ্রবণের pH কীভাবে?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র রসায়ন ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৬১৮; লাইন নং ১১]

- (a) pH কমবে (b) pH বাড়বে
 (c) pH অপরিবর্তিত থাকবে (d) নির্ণয় করা যায় না

১০. নিম্নের কোন বিক্রিয়াটির জন্য $K_p = K_c$?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র রসায়ন ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৫৬২; লাইন নং ৫]

- (a) $2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$ (b) $N_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2NO(g)$
 (c) $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3$ (d) $PCl_3(g) + Cl_2(g) \rightleftharpoons PCl_5(g)$

১১. নিম্নের কোন মৌলটি আউফবাউ নীতি মেনে চলে না?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র রসায়ন ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ১৬৫; লাইন নং ২০]

- (a) Fe (b) Zr
 (c) Ag (d) La

১২. পর্যায় সারণীর গ্রুপ IIA এর উপর থেকে নিচের দিকে গেলে মৌলসমূহের আয়নিকরণ শক্তি ক্রম কী হয়?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র রসায়ন ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৩৭৯; লাইন নং ৫]

- (a) বৃদ্ধি পায় (b) হ্রাস পায়
 (c) অপরিবর্তিত থাকে (d) নির্ণয় করা যায় না

১৩. α কণা হলো—

[সূত্র: অক্ষর-পত্র রসায়ন ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ১১৯; লাইন নং ১২]

- (a) ${}^4_2\text{He}^+$ (b) ${}^4_2\text{He}$
 (c) ${}^4_2\text{He}^{++}$ (d) ${}^2_1\text{H}^+$

রসায়ন দ্বিতীয় পত্র

■ ১২টি প্রশ্নের ১২টিই অক্ষর-পত্র রসায়ন ২য় পত্র পাঠ্যবই থেকে কমন এসেছে।

১. 12g কয়লা পোড়ালে কত গ্রাম CO_2 পাওয়া যায়?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র রসায়ন ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৫৪০; উদাহরণ নং 2(b)]

- (a) 44 g (b) 32 g
 (c) 24 g (d) 28 g

২. ভিনাইল ক্লোরাইড এর গাঠনিক সংকেত কোনটি?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র রসায়ন ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ২৫৯; লাইন নং ২৪]

- (a) $CH \equiv CCl$ (b) $CH_3 - CH = CHCl$
 (c) $CH_3 - \underset{\begin{array}{c} | \\ CH_3 \end{array}}{CH} - CH_2Cl$ (d) $CH_2 = CHCl$

৩. কোন বিক্রিয়ার মাধ্যমে উচ্চতর অ্যালকেন উৎপন্ন হয়?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র রসায়ন ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৪৮০; লাইন নং ২৪]

- (a) ক্যানিজারো বিক্রিয়া (b) উটজ বিক্রিয়া
 (c) অ্যালডল কনজেনসেশন বিক্রিয়া (d) কোরি-হাউজ বিক্রিয়া

৪. হ্যালোফরম বিক্রিয়া হলো—

[সূত্র: অক্ষর-পত্র রসায়ন ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৪৮১; লাইন নং ৫]

- (a) অ্যালকেন ও অ্যালকিনের সাথে হ্যালোজেনের বিক্রিয়া (b) অ্যালকোহল ও ইথারের সাথে হ্যালোজেনের বিক্রিয়া
 (c) এস্টার ও অ্যালকাইনের সাথে হ্যালোজেনের বিক্রিয়া (d) অ্যালডিহাইড ও কিটোনের সাথে হ্যালোজেনের বিক্রিয়া

৫. প্রাণী অ্যালকাইন এর ক্ষেত্রে কোনটি সত্য?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র রসায়ন ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৩২৩; লাইন নং ১০]

- অম্লীয় (b) ক্ষারীয়
(c) নিউট্রাল (d) আয়নিক যৌগ

৬. নিম্নের কোন মূলকটি বেনজিন বলয়কে নিষ্ক্রিয় করে?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র রসায়ন ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ২৯৯; লাইন নং ৭]

- (a) -OH (b) -OMe
● -NO₂ (d) -NH₂

৭. অনার্দ্র $AlCl_3$ এর উপস্থিতিতে বেনজিন এবং n-প্রোপাইল ক্লোরাইড এর বিক্রিয়ায় কোনটি উৎপন্ন হয়?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র রসায়ন ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ২৮১; লাইন নং ১৮]

- (a) n-প্রোপাইল বেনজিন (b) n-বিউটাইল বেনজিন
● আইসো প্রোপাইল বেনজিন (d) টলুইন

৮. n-বিউটাইলবেনজিন কে $KMnO_4$ এর সহিত উত্তপ্ত করলে কি উৎপন্ন হয়?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র রসায়ন ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ২৮০; লাইন নং ২০]

- $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$ (b) $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$
(c) $\text{C}_6\text{H}_5\text{CHO}$ (d) $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{COOH}$

৯. $\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2$ এর সহিত $\text{Sn} + \text{HCl}$ এর বিক্রিয়ায় কোনটি উৎপন্ন হয়?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র রসায়ন ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৩৯০; লাইন নং ৭]

- $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$ (b) $\text{C}_6\text{H}_5\text{N}=\text{N}-\text{C}_6\text{H}_5$
(c) $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}-\text{NH}-\text{C}_6\text{H}_5$ (d) $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}-\text{NH}_2$

১০. $PV = nRT$ সূত্রটি কোন গ্যাস মেনে চলে?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র রসায়ন ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ২৪; লাইন নং ২৫]

- (a) অ্যামোনিয়া গ্যাস (b) হাইড্রোজেন গ্যাস
(c) নাইট্রোজেন গ্যাস ● আদর্শ গ্যাস

১১. নিম্নের কোন তত্ত্ব মতে BF_3 একটি অ্যাসিড?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র রসায়ন ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ১২২; লাইন নং ৭]

- (a) আরহেনিয়াস তত্ত্ব (b) ব্রনস্টেড-লউরী তত্ত্ব
● লুইস তত্ত্ব (d) ডালটন তত্ত্ব

১২. $K_2Cr_2O_7$ এর 250 mL 0.1N দ্রবণ তৈরি করতে কত গ্রাম $K_2Cr_2O_7$ ($M_w \equiv 294$) প্রয়োজন?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র রসায়ন ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৬৫১; বহুনির্বাচনি নং ২৪]

- (a) 2.3241 g (b) 3.1620 g
(c) 5.1370 g ● 1.2250 g

জীববিজ্ঞান প্রথম পত্র

■ ১৬টি প্রশ্নের ১৬টিই অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই থেকে কমন এসেছে।

১. নিষেকের পর ডিম্বকের পরিবর্তিত রূপ হলো-

[সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৫২১; লাইন নং ১৮]

- বীজ (b) ফল
(c) ভ্রূণ (d) সস্য

২. DNA প্রতিলিপনের সময় হাইড্রোজেন বন্ধনী ভেঙে দেয় কোন এনজাইম?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৬০; লাইন নং ৩১]

- হেলিকেজ (b) প্রাইমেজ
(c) পলিমারেজ (d) লাইগেজ

৩. রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি দ্বারা উৎপাদিত উদ্ভিদকে বলা হয়—

[সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৫৫৪; লাইন নং ১১]

- (a) হাইব্রিড (b) ট্রান্সজেনিক
(c) ক্লোন (d) বিশুদ্ধ

৪. Transcription (প্রতিলিপিকরণ) সংঘটিত হয়—

[সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৮৪; লাইন নং ১০]

- প্রকৃতকোষের নিউক্লিয়াসের মধ্যে (b) আদিকোষের নিউক্লিয়াসের মধ্যে
(c) রাইবোসোমে (d) প্রকৃতকোষের সাইটোপ্লাজমে

৫. আদিকোষে কোন ধরনের রাইবোসোম পাওয়া যায়?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ১৯; লাইন নং ১]

- 70S (b) 80S
(c) 90S (d) 100S

৬. যকৃত সিরোসিসের (Liver Cirrhosis) জন্য কোন ভাইরাস দায়ী?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ২২১; লাইন নং ৩]

- হেপাটাইটিস-সি (b) হার্পিস ভাইরাস
(c) রিট্রোভাইরাস (d) সিমিয়ান ভাইরাস

৭. নিম্নের কোন অঙ্গাণুটি কোষের শক্তি উৎপাদনকারী?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ২৪; লাইন নং ৩১]

- মাইটোকন্ড্রিয়া (b) রাইবোসোম
(c) গলগি বস্তু (d) নিউক্লিয়াস

৮. কোনটি প্রারম্ভিক কোডন?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৭৩; লাইন নং ১২]

- (a) UAA (b) UGA
(c) UAG (d) AUG

৯. Synapsis কোন phase-এ ঘটে?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ১১৮; লাইন নং ৮]

- (a) Leptotene (b) Zygotene
(c) Pachytene (d) Diplotene

১০. নিচের কোনটি ভাইরাসকে নিষ্ক্রিয় করতে পারে?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৫৬৫; লাইন নং ৬]

- (a) রাইবোসোম (b) ইন্টারফেরন
(c) হরমোন (d) ব্যাকটেরিয়া

১১. নিম্নের কোনটি 'অগ্নি-শৈবাল' নামে পরিচিত?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ২৭৩; লাইন নং ৭]

- (a) Euglenophyta (b) Pyrrophyta
(c) Chrysophyta (d) Phaeophyta

১২. ফার্নের কুণ্ডলিত কচি পাতাকে বলে—

[সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৩২৭; লাইন নং ২৬]

- (a) ফল্ড (b) পিনা
(c) র্যামেন্টাম (d) ক্রোজিয়ার

১৩. নগ্নবীজী উদ্ভিদে নিম্নের কোনটি অনুপস্থিত?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৩৪৭; লাইন নং ২৯]

- (a) স্পোরোফিল (b) গর্ভাশয়
(c) ডিম্বক (d) সস্য

১৪. উদ্ভিদের রোম বা ট্রাইকোম কোনটির অংশ?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৪০৫; লাইন নং ৩৫]

- (a) ত্বক (b) অন্তঃত্বক
(c) মধ্যত্বক (d) কটেক্স

১৫. উদ্ভিদের কাণ্ডের ব্যাস বৃদ্ধির জন্য দায়ী কোন টিস্যু?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৩৯৯; লাইন নং ২৯]

- (a) জাইলেম (b) ক্যাম্বিয়াম
(c) ফ্লোয়েম (d) কটেক্স

১৬. “Biological Coin” বলা হয় কোনটিকে?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৪৭০; লাইন নং ১৯]

- (a) NDP (b) ATP
(c) FAD (d) NAD

জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র

■ ৯টি প্রশ্নের ৯টিই অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ২য় পত্র পাঠ্যবই থেকে কমন এসেছে।

১. নিম্নোক্ত কোনটি সঠিক নয়?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ১৯; লাইন নং ১]

- (a) কেঁচো-নেফ্রিডিয়া (b) চিংড়ি-হিমোসিল
(c) তারামাছ-পানি সংবহনতন্ত্র (d) গোলকৃমি-শিখাকোষ

২. নিম্নোক্ত কোনটি অগ্ন্যাশয় কর্তৃক নিঃসৃত নয়?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ১৭০; লাইন নং ৯]

- (a) লাইপেজ (b) ট্রিপসিন
(c) অ্যামাইলেজ (d) কোলাজিনেজ

* সঠিক উত্তর: সবগুলোই।

৩. হৃৎপিণ্ডের পেসমেকার কোনটিকে বলা হয়?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ২৩৩; লাইন নং ৯]

- (a) Sino-Atrial Node (SAN) (b) Atrio-Ventricular Node
(c) Purkinje fibre (d) Bundle of His

৪. নিম্নোক্ত কোন চক্রে (Cycle) ইউরিয়া উৎপন্ন হয়?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৩০৪; লাইন নং ৩০]

- (a) ফ্যাটি অ্যাসিড চক্র (b) অরনিথিন চক্র
(c) ক্রেবস চক্র (d) নাইট্রোজেন চক্র

৪. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 6 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ হলে $(AB)C$ ম্যাট্রিক্সের মাত্রা হবে—

[সূত্র: অক্ষর-পত্র উচ্চতর গণিত ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৫৫; বহুনির্বাচনি নং 51]

- 2×1 (a) 2×3
 (c) 3×1 (d) 3×2

৫. যদি $\vec{x} = 2\hat{i} + 4\hat{j} - 6\hat{k}$, $\vec{y} = 3\hat{i} + 5\hat{j} - 7\hat{k}$ হয়, তবে $\vec{y}$ ভেক্টরের উপর $\vec{x}$ ভেক্টরের স্কেলার অভিক্ষেপ কত?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র উচ্চতর গণিত ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ১০৪; প্রশ্ন নং 10 (ii)]

- $\frac{68}{\sqrt{83}}$ (b) $-\frac{68}{\sqrt{83}}$
 (c) $\frac{68}{83}$ (d) $-\frac{68}{83}$

৬. মূলবিন্দুগামী এবং x -অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে 60° কোণ উৎপন্নকারী সরলরেখার সমীকরণ—

[সূত্র: অক্ষর-পত্র উচ্চতর গণিত ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ১৫৮; সমস্যা নং 3(vi)]

- $\sqrt{3}x - y = 0$ (b) $\sqrt{3}y - x = 0$
 (c) $y + \sqrt{3}x = 0$ (d) $\sqrt{3}y + x = 0$

৭. k এর যে মানের জন্য $(k-1)x + (k+1)y = -7$ এবং $7x + 9y = 0$ সরলরেখাদ্বয় সমান্তরাল হবে তা হলো—

[সূত্র: অক্ষর-পত্র উচ্চতর গণিত ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ২০১; প্রশ্ন নং ৯৭]

- (a) 7 (b) 8
 (c) -7 (d) 9

৮. $x^2 + y^2 - 6y + 5 = 0$ বৃত্তে $x = 2$ সরলরেখাটি একটি—

[সূত্র: অক্ষর-পত্র উচ্চতর গণিত ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ২৬১; সমস্যা নং 1(v)]

- (a) ব্যাসার্ধ (b) ব্যাস
 (c) জ্যা ● স্পর্শক

৯. একজন লোকের 7 জন বন্ধু আছে। লোকটি তার এক বা একাধিক বন্ধুকে দাওয়াত করতে পারার উপায় কয়টি?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র উচ্চতর গণিত ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৩১২; সমস্যা নং 5(i)]

- (a) 7 ● 127
 (c) 128 (d) 130

১০. $f(x) = |3x - 7|$ এর ডোমেন এবং রেঞ্জ কত?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র উচ্চতর গণিত ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৪৭৯; বহুনির্বাচনি নং 138]

- (a) $R; R$ (b) $(0, \infty); \left[\frac{7}{3}, \infty\right)$
 (c) $[0, \infty); \left[\frac{3}{7}, \infty\right)$ ● $R; [0, \infty)$

১১. $\frac{\sin A}{1 + \cos A} + \frac{\cos A}{\sin A}$ এর মান কত?

- $\operatorname{cosec} A$ (b) $\cot A$
 (c) $\tan A$ (d) $\sec A$

১২. $\frac{d}{dx} [\tan^{-1}(\cot x) + \cot^{-1}(\tan x)] = ?$

[সূত্র: অক্ষর-পত্র উচ্চতর গণিত ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৩৬০; প্রশ্ন নং 5 (ix)]

- (a) 0 (b) 1
 (c) 2 ● -2

১৩. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cos 2x - \cos 3x}{x^2} = ?$

[সূত্র: অক্ষর-পত্র উচ্চতর গণিত ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৫০২; উদাহরণ নং 19]

- (a) $\frac{1}{5}$ (b) $\frac{2}{5}$
(c) $\frac{5}{2}$ (d) 0

উচ্চতর গণিত দ্বিতীয় পত্র

■ ৭টি প্রশ্নের ৭টিই অক্ষর-পত্র উচ্চতর গণিত ২য় পত্র পাঠ্যবই থেকে কমন এসেছে।

১. যদি A এবং B দুইটি ঘটনা এবং $P(A) = 0.7$, $P(B) = 0.4$ ও $P(A \cup B) = 0.8$ হয়, তাহলে $P(A \cap B)$ এর মান কত?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র উচ্চতর গণিত ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৬০৫; উদাহরণ নং ২২]

- 0.3 (b) 1.0
(c) 0.8 (d) 0.1

২. $(-1 + \sqrt{-3})^4 + (-1 - \sqrt{-3})^4 = ?$

[সূত্র: অক্ষর-পত্র উচ্চতর গণিত ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ১০৫; উদাহরণ নং 25]

- (a) -1 (b) -4
(c) -9 ● -16

৩. $(3x^2 - \frac{1}{x})^{14}$ এর বিস্তৃতিতে কততম পদে x^{10} পাওয়া যাবে?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র উচ্চতর গণিত ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ২১০; উদাহরণ নং 11]

- (a) 5 তম (b) 6 তম
● 7 তম (d) 8 তম

৪. $px^2 - 4x + 3 = 0$ সমীকরণে p এর মান কত হলে, মূল দুইটি জটিল হবে?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র উচ্চতর গণিত ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ১৭৩; বহুনির্বাচনি নং 20]

- (a) $p \geq \frac{4}{3}$ ● $p > \frac{4}{3}$
(c) $p < \frac{4}{3}$ (d) $p \leq \frac{4}{3}$

৫. একটি ট্রেন অচল অবস্থা হতে 5 m/sec^2 ত্বরণে চলতে শুরু করার পর ঘন্টায় 72 km বেগ প্রাপ্ত হতে কত সময় লাগবে?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র উচ্চতর গণিত ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৫১৮; সমস্যা নং 1(c)]

- (a) 2 sec (b) 3 sec
● 4 sec (d) 5 sec

৬. যদি $5y = x + 50$ রেখাটি $y^2 = 4ax$ পরাবৃত্তের একটি স্পর্শক হয়, তবে তার ফোকাস হবে—

[সূত্র: অক্ষর-পত্র উচ্চতর গণিত ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ২৬৪; সমস্যা নং 14(v)]

- (a) (1, 0) ● (2, 0)
(c) (5, 0) (d) (10, 0)

৭. 3N ও 5N মানের দুইটি বল এক বিন্দুতে পরস্পর বিপরীত দিকে ক্রিয়া করে। তাদের লব্ধির মান হবে—

[সূত্র: অক্ষর-পত্র উচ্চতর গণিত ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৪৬৭; বহুনির্বাচনি নং 45]

- 2N (b) 8N
(c) 10N (d) 12N