

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় মূল বই পড়ার বিকল্প নেই,  
২০২৫-২৬ সালের প্রশ্নগুলো কোন বই থেকে কমন পড়েছে দেখে নিই...



## ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা ২০২৫-২৬

### বিজ্ঞান ইউনিট

#### MCQ অংশ

##### পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্র

■ ৭টি প্রশ্নের ৬টি অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্র পাঠ্যবই থেকে কমন এসেছে।

১. একটি বস্তুকে অনুভূমিকের সাথে  $45^\circ$  কোণে E গতিশক্তিতে নিক্ষেপ করা হলো। সর্বোচ্চ বিন্দুতে বস্তুটির গতিশক্তি কত হবে?  
[সূত্র: অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- জুলাই ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৪৪৮; বহুনির্বাচনি নং ৪৩]

- (a)  $2E$  (b)  $\frac{E}{2}$   
(c) 0 (d) E

২. ভিন্ন ভিন্ন চারটি পাত্রে নিম্নলিখিত গ্যাসগুলোর প্রতিটির 0.5 মোল রাখা হয়েছে। কোন গ্যাসটির তাপমাত্রা সর্বোচ্চ হবে?  
[সূত্র: অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- জুলাই ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৮৫৩; উদাহরণ নং ১১]

- (a) 3.0 L ক্রিপ্টন 300 kPa চাপে (b) 6.0 L নিয়ন 160 kPa চাপে  
(c) 8.0 L হিলিয়াম 120 kPa চাপে (d) 4.0 L আর্গন 250 kPa চাপে

৩. একটি k স্থিতিশীল ধ্রুবক বিশিষ্ট ভরহীন স্থিতিশীল স্প্রিং-কে সঙ্কুচিত করে m ভরের একটি বলকে নিক্ষেপ করা হলো। বলটিকে v বেগে অর্জনের জন্য স্প্রিংটিকে কী পরিমাণ সঙ্কুচিত করতে হবে?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- জুলাই ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৩৯২; নিজে করো (ii)]

- (a)  $x = v\sqrt{\frac{m}{k}}$  (b)  $x = v^2\sqrt{\frac{k}{m}}$   
(c)  $x = \frac{vk}{m}$  (d)  $x = v\sqrt{\frac{k}{m}}$

৪. I দৈর্ঘ্য ও A প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট একটি সিলিন্ডার আকৃতির তারের উপাদানের ইয়ং-এর গুণাজক ও পীড়ন যথাক্রমে Y ও S হলে তারটিতে সঞ্চিত মোট স্থিতিস্থাপক শক্তি কত হবে?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- জুলাই ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৫৬৬; মনে রাখো]

- (a)  $S^2 AIY/2$  (b)  $YI^2/(2SA)$   
(c)  $S^2 AI/(2Y)$  (d)  $Y A/(2SI)$

৫. যদি  $|\vec{A} + \vec{B}| = |\vec{A} - \vec{B}|$  হয়, তবে  $\vec{A}$  এবং  $\vec{B}$  এর মধ্যবর্তী কোণ কত?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- জুলাই ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৮৬; লাইন নং ৩২]

- 90° (b) 180°  
(c) 0° (d) 45°

৬.  $m$  ভরের একটি উপগ্রহ পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে  $x$  উচ্চতায় পৃথিবীর চারপাশে ঘুরে যেখানে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ  $R$ । যদি পৃথিবী পৃষ্ঠে অভিকর্ষজ ত্বরণ  $g$  হয়, তাহলে উপগ্রহটির কক্ষপথে গতি কত?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- জুলাই ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৫১৩; লাইন নং ৩৪]

- $\sqrt{gR^2/(R+x)^2}$  (b)  $\sqrt{gR^2/(R-x)^2}$   
(c)  $\sqrt{gx/(R-x)}$  (d)  $\sqrt{gx^2/(R+x)^2}$

৭.  $m_1$  ও  $m_2$  ভরের দুটি বস্তুর উপর একটি নির্দিষ্ট বল  $F$  প্রয়োগ যথাক্রমে  $12 \text{ m/s}^2$  ও  $0.30 \text{ m/s}^2$  ত্বরণ হলে  $(m_2 - m_1)$  ভরের বস্তুর উপর একই বল,  $F$ , প্রয়োগের ফলে ত্বরণ কত হবে?

- (a)  $\frac{m_2 \times 3.30}{m_1 - m_2}$  (b)  $\frac{m_1 \times 3.30}{m_2 - m_1}$   
(c)  $\frac{m_2 \times 12}{m_2 - m_1}$  ●  $\frac{m_1 \times 12}{m_2 - m_1}$

### পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র

■ ৮টি প্রশ্নের ৮টিই অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ২য় পত্র পাঠ্যবই থেকে কমন এসেছে।

১. একজন শিক্ষার্থীকে দুটি ভিন্ন ভিন্ন রোধ  $R_1$  এবং  $R_2$  দেওয়া হলো। এগুলোকে বিভিন্নভাবে সংযোগ করে সে  $3\Omega$ ,  $4\Omega$ ,  $12\Omega$  এবং  $16\Omega$  রোধ তৈরী করতে পারে।  $R_1$  এবং  $R_2$  এর মান কত?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- জুলাই ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ২১৩; উদাহরণ নং ৩.৯]

- (a)  $3\Omega$ ,  $4\Omega$  (b)  $2\Omega$ ,  $12\Omega$   
(c)  $3\Omega$ ,  $16\Omega$  ●  $4\Omega$ ,  $12\Omega$

২. বোরের মডেল অনুসারে হাইড্রোজেন পরমাণুতে,  $r_n$  ব্যাসার্ধে ইলেকট্রনের রৈখিক ভরবেগ কোনটি? [এখানে,  $n$  হচ্ছে প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা এবং  $\nabla = \frac{h}{2\pi}$  প্ল্যাঙ্কের হ্রাস ধ্রুবক।]

[সূত্র: অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- জুলাই ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৬৯৮; লাইন নং ৩]

- (a)  $nh\nabla$  ●  $\frac{n\nabla}{r_n}$   
(c)  $n^2r_n\nabla$  (d)  $nr_n\nabla$

৩. দুটি বাইনারি সংখ্যা 1110.11 এবং 101.10 এর গুনফল কোনটি?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- জুলাই ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৭৯৫; উদাহরণ নং ১০.২৫]


- (a) 110001.101 (b) 101000.1001  
● 1010001.001 (d) 1010011.001

৪. একটি মিটার স্টিক  $0.8c$  গতিতে একজন পর্যবেক্ষককে অতিক্রম করে। পর্যবেক্ষকের প্রসঙ্গ কাঠামোতে, পর্যবেক্ষককে অতিক্রম করতে স্টিকটির কত সময় লাগে?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- জুলাই ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৬১৯; লাইন নং ২২]

- 2.5 ns (b) 5.2 ns  
(c) 2.4 ns (d) 4.2 ns

৫. নিচের কোন লজিক গেটটি ডানদিকে প্রদর্শিত সার্কিটের সমতুল্য?



[সূত্র: অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- জুলাই ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৭৯৯; চিত্র নং ১০.৩৮]

- (a) NOR ● OR  
(c) AND (d) NAND

৬. একটি তাপীয় ইঞ্জিন প্রতি চক্রে ধনাত্মক কাজ করে এবং তাপ হারায়, কিন্তু ইঞ্জিনটি কোন তাপ গ্রহণ করে না। ইঞ্জিনটি তাপগতিবিদ্যার কোন সূত্রকে লঙ্ঘন করে?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- জুলাই ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ১১; লাইন নং ১৯]

- (a) তৃতীয় সূত্র (b) দ্বিতীয় সূত্র  
 (c) প্রথম সূত্র (d) শূন্যতম সূত্র
৭. একটি সমান্তরাল পাত ধারককে চার্জ করার ফলে এর পাত দুটির মধ্যে  $x$  ভোল্ট বিভব পার্থক্য তৈরি হয়। উক্ত ধারকটির পাতদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব অর্ধেক করে বিভব পার্থক্য দ্বিগুণ করা হলো। এই দুই অবস্থায় সঞ্চিত শক্তির অনুপাত কত হবে?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- জুলাই ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ১৪৫; উদাহরণ নং ২.৩৪]

- (a) 4 : 1 (b) 1 : 8  
 (c) 1 : 2 (d) 1 : 4
৮. ইয়ং-এর দ্বি-চিড় পরীক্ষায়, অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত রেখে উৎসের আলোর কম্পাঙ্ক যদি দ্বিগুণ করা হয়, তাহলে ডোরার প্রস্থের কী পরিবর্তন হবে?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- জুলাই ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৫৬৪; লাইন নং ১৪]

- (a) অর্ধেক হয়ে যাবে (b) দ্বিগুণ হয়ে যাবে  
 (c) এক-চতুর্থাংশ হয়ে যাবে (d) একই থাকবে

### রসায়ন প্রথম পত্র

■ ৬টি প্রশ্নের ৬ই অক্ষর-পত্র রসায়ন ১ম পত্র পাঠ্যবই থেকে কমন এসেছে।

১. নিচের কোন অনুতে স্থায়ী ডাইপোল আছে?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র রসায়ন ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৪৪৮; লাইন নং ৩০]

- (a)  $\text{SF}_4$  (b)  $\text{BF}_3$   
 (c)  $\text{SiF}_4$  (d)  $\text{XeF}_4$

২. কোন যৌগটি সন্নিবেশ বন্ধন গঠন করে না?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র রসায়ন ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৪৩২; লাইন নং ২৩]

- (a)  $\text{H}_2\text{O}$  (b)  $\text{CCl}_4$   
 (c)  $\text{NH}_3$  (d)  $\text{BCl}_3$

৩. নিচের কোনটি প্রিজারভেটিভ নয়?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র রসায়ন ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৭২৮; লাইন নং ৩৫]

- (a) চিনি (b) বিউটাইলেটেড হাইড্রক্সি অ্যানিসোল  
 (c) সোডিয়াম সালফেট (d) সোডিয়াম সালফাইট

৪.  $\text{Ag}^+ (\text{aq}) + \text{Fe}^{2+} (\text{aq}) \rightleftharpoons \text{Fe}^{3+} (\text{aq}) + \text{Ag}(\text{s})$  বিক্রিয়টির জন্য সাম্যাংক,  $K_c$ , এর একক কোনটি?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র রসায়ন ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৫৫৭; লাইন নং ২৬]

- (a) একক নেই (b)  $\text{mol L}^{-1}$   
 (c)  $\text{L mol}^{-1}$  (d)  $\text{mol}^2 \text{L}^{-2}$

৫. নিচের আয়নগুলোর কোনটি ক্ষুদ্রতম?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র রসায়ন ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৩৭৭; মনে রাখো ৯]

- (a)  $\text{Al}^{3+}$  (b)  $\text{Mg}^{2+}$   
 (c)  $\text{Na}^+$  (d)  $\text{K}^+$

৬. নিচের কোনটিতে সর্বোচ্চ সংখ্যক অযুগ্ম ইলেকট্রন থাকে?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র রসায়ন ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ১৬২; লাইন নং ১৩]

- (a)  $_{25}\text{Mn}$  (b)  $_{27}\text{Co}^{3+}$   
(c)  $_{26}\text{Fe}^{2+}$  (d)  $_{24}\text{Cr}$

### রসায়ন দ্বিতীয় পত্র

■ ৯টি প্রশ্নের ৯টিই অক্ষর-পত্র রসায়ন ২য় পত্র পাঠ্যবই থেকে কমন এসেছে।

১. নিচের কোন জৈব যৌগটি আয়োডোফর্ম পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে না?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র রসায়ন ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৩৬৭; লাইন নং ২৯]

- (a)  $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_3$  (b)  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COCH}_2\text{CH}_3$   
(c)  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$  (d)  $\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{CH}_3$

২.  $\text{aKClO}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{bKClO}_4 + \text{cKCl}$  এই সমতাকৃত বিক্রিয়ায় b:c এর মান কত?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র রসায়ন ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৫৩৬; লাইন নং ৩]

- (a) 2 : 3 (b) 1 : 2  
(c) 3 : 2 (d) 3 : 1

৩.  $\text{C}_6\text{H}_5\text{CHO}$  কে  $\text{Zn.Hg}$  অ্যামালগাম এবং গাঢ়  $\text{HCl}$  এর সাথে উত্তপ্ত করলে কী উৎপন্ন হয়?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র রসায়ন ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৩৬৪; লাইন নং ৩০]

- (a)  $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$  (b)  $\text{C}_6\text{H}_6$   
(c)  $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3$  (d)  $\text{C}_5\text{H}_6\text{OC}_6\text{H}_5$

৪. নিচের কোন গ্যাসটি গাড়ীর ইঞ্জিনে দহনের সময় তৈরি হয় যা এসিড বৃষ্টিতে অবদান রাখে?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র রসায়ন ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ১০৯; লাইন নং ১৪]

- (a)  $\text{NO}$  (b)  $\text{CO}_2$   
(c)  $\text{C}_8\text{H}_{18}$  (d)  $\text{CO}$

৫. একই অবস্থায় কোন ধাতুর 1.0 g, জলীয়  $\text{HCl}$  এর সাথে বিক্রিয়া করে সবচেয়ে বেশি আয়তনের  $\text{H}_2$  গ্যাস তৈরি করে?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র রসায়ন ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৫৪০; উদাহরণ নং ১]

- (a) Na (b) Ca-  
(c) K (d) Mg

৬.  $\text{CH}_3\text{CONH}_2$  হতে  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2$  তৈরিতে সর্বাপেক্ষা ভাল বিকারক ও বিক্রিয়ার শর্ত কোনটি?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র রসায়ন ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৩৮৮; লাইন নং ২৬]

- (a) শুষ্ক ইথারে  $\text{LiAlH}_4$  (b) শুষ্ক ইথারে  $\text{NaBH}_4$   
(c) অ্যালকোহলে  $\text{NaBH}_4$  (d) অ্যালকোহলে  $\text{LiAlH}_4$

৭. কোন পরীক্ষা ফেনল সনাক্তকরণে ব্যবহার করা হয়?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র রসায়ন ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৪৩৬; লাইন নং ১৯]

- (a) লিবারম্যান (b) কার্বিলঅ্যামিন  
(c) লুকাস বিকারক (d) টলেন বিকারক

৮.  $\text{Zn(s)}/\text{Zn}^{2+}(\text{aq}) \parallel \text{Cu}^{2+}(\text{aq})/\text{Cu(s)}$ — এই গ্যালভানিক কোষটি সম্পর্কে সঠিক উক্তি কোনটি?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র রসায়ন ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৭২৫; লাইন নং ২১]

- (a) Cu ইলেক্ট্রোডে জারণ ঘটে (b) Cu ইলেক্ট্রোডটি অ্যানোড  
(c) কোষ বিক্রিয়াটি হলো  $\text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + \text{Cu(s)} \rightarrow \text{Zn(s)} + \text{Cu}^{2+}(\text{aq})$  (d) ইলেক্ট্রন Zn থেকে Cu-ইলেক্ট্রোডে প্রবাহিত হয়

৯. নিচের কোনটি অ্যারোমেটিক নয়?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র রসায়ন ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ২৭৮; অনুচ্ছেদ নং ২.২৯]



বি. দ্র: সঠিক উত্তর b ও c উভয়ই।

### উচ্চতর গণিত প্রথম পত্র

■ ১০টি প্রশ্নের ৯টি অক্ষর-পত্র উচ্চতর গণিত ১ম পত্র পাঠ্যবই থেকে কমন এসেছে।

১.  $5y^2 + \sin y = x^2$  হলে,  $\frac{dy}{dx} = ?$

[সূত্র: অক্ষর-পত্র উচ্চতর গণিত ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৫৩৯; সমস্যা নং 2 (viii)]

- (a)  $\frac{x}{5y + \cos y}$  (b)  $\frac{2x}{5y - \cos y}$
- (c)  $\frac{2y}{5y - \cos y}$  (d)  $\frac{2x}{10y + \cos y}$

২.  $\theta = \sin^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)$  হলে,  $\frac{1 - \tan^2 \theta}{1 + \tan^2 \theta} = ?$

[সূত্র: অক্ষর-পত্র উচ্চতর গণিত ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৩৩৭; সমস্যা নং 3(i)]

- (a)  $\frac{7}{25}$  (b)  $\frac{7}{16}$
- (c)  $\frac{41}{25}$  (d)  $\frac{41}{16}$

৩.  $A = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix}$  বামদিকে প্রদত্ত A ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে kA ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়ক কোনটি, যেখানে k একটি স্কেলার?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র উচ্চতর গণিত ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৫১; শটকাট 15 (i) ও 17]

- (a)  $6k$  (b)  $3k^3$
- (c)  $6k^3$  (d)  $5k^3$

৪.  $\int_0^1 f(x) dx = 2$  এবং  $\int_0^5 f(x) dx = 1$  হলে,  $\int_1^5 f(x) dx = ?$

- (a) 3 (b) 1
- (c) -1 (d) 0

৫. x এর কোন মানের জন্য  $f(x) = \sin^3 x \cos x$ ,  $0 < x < \pi$  এর মান ক্ষুদ্রতম হবে?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র উচ্চতর গণিত ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৫৬৬; সমস্যা নং 5(i)]

- (a) 0 (b)  $\frac{2\pi}{3}$
- (c)  $\frac{\pi}{3}$  (d)  $\frac{\pi}{4}$

৬. (4, -3) বিন্দু হতে  $x^2 + y^2 - 8x - 6y + 9 = 0$  বৃত্তের উপরিস্থিত বিন্দুর সর্বনিম্ন দূরত্ব কত?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র উচ্চতর গণিত ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ২৭৪; বহুনির্বাচনি নং 113]

- (a) 1 (b) 3

- (c) 4 ● 2
৭. যদি  $f(x) = x^2 - 1$  এবং  $g(x) = \sqrt{x}$  হয়, তাহলে  $(g \circ f)(x)$  এর ডোমেন কোনটি?  
[সূত্র: অক্ষর-পত্র উচ্চতর গণিত ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৪৭৯; বহুনির্বাচনি নং 123]
- (a)  $\nabla$  (b)  $x \geq 0$   
(c)  $-1 < x < 1$  ●  $x \leq -1$  or  $x \geq 1$
৮.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{8^x - 2^x}{x}$  এর মান কত?  
[সূত্র: অক্ষর-পত্র উচ্চতর গণিত ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৫০৫; সমস্যা নং 4(ii)]
- $\ln 4$  (b)  $\ln 16$   
(c)  $\ln 2$  (d) 1
৯.  $(8, 5)$  এবং  $(-4, -3)$  বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ রেখার লম্ব দ্বিখণ্ডকটি  $y$ -অক্ষকে কোন বিন্দুতে ছেদ করে?  
[সূত্র: অক্ষর-পত্র উচ্চতর গণিত ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ১৭২; উদাহরণ নং 55]
- $(0, 4)$  (b)  $(0, 3)$   
(c)  $(0, 2)$  (d)  $(0, -4)$
১০.  $\int \frac{dx}{x^2 + 6x + 25}$  এর মান কত?  
[সূত্র: অক্ষর-পত্র উচ্চতর গণিত ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৬২১; সমস্যা নং 1(iv)]
- (a)  $\tan^{-1}\left(\frac{x+3}{4}\right) + c$  ●  $\frac{1}{4} \tan^{-1}\left(\frac{x+3}{4}\right) + c$   
(c)  $\frac{1}{4} \tan^{-1}\left(\frac{4}{x+3}\right) + c$  (d)  $\ln\left(\frac{x+3}{4}\right) + c$

### উচ্চতর গণিত দ্বিতীয় পত্র

- ৫টি প্রশ্নের ৫টিই অক্ষর-পত্র উচ্চতর গণিত ২য় পত্র পাঠ্যবই থেকে কমন এসেছে।
১. যদি ৫ জন বালক ও ৪ জন বালিকা দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে, তাহলে একজন বালকের ১ম ও একজন বালিকার ২য় হওয়ার সম্ভাবনা কত?  
[সূত্র: অক্ষর-পত্র উচ্চতর গণিত ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৬২১; বহুনির্বাচনি নং 32]
- $\frac{5}{18}$  (b)  $\frac{3}{4}$   
(c)  $\frac{1}{2}$  (d)  $\frac{1}{4}$
২. যদি  $A$  এবং  $B$  ধনাত্মক সূক্ষ্মকোণ হয় এবং  $\tan A = \frac{1}{2}$  ও  $\tan B = -\frac{1}{2}$  হয়, তাহলে  $A + B = ?$   
[সূত্র: অক্ষর-পত্র উচ্চতর গণিত ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৩৯৫; বহুনির্বাচনি নং 259]
- (a)  $\frac{\pi}{6}$  (b)  $\frac{\pi}{4}$   
● 0 (d)  $\frac{\pi}{3}$
৩.  $\left(x - \frac{1}{x}\right)^8$  এর বিস্তৃতিতে  $x$ -বর্জিত পদটি কত?  
[সূত্র: অক্ষর-পত্র উচ্চতর গণিত ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ২৩৮; বহুনির্বাচনি নং 41]
- (a) 1 ● 5  
(c) 3 (d) 4
৪. মূলবিন্দুগামী  $P$  ও  $Q$  দুটি বলের লম্বি  $R$ । যদি  $P = Q = R$  হয়, তবে  $P$  ও  $Q$  এর মধ্যবর্তী কোণ কত হবে?  
[সূত্র: অক্ষর-পত্র উচ্চতর গণিত ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৪৬৪; বহুনির্বাচনি নং 2]
- (a)  $60^\circ$  ●  $120^\circ$

- (c)  $90^\circ$  (d)  $180^\circ$
৫.  $y^2 + 8x - 2y - 23 = 0$  পরাবৃত্তের নিয়ামক রেখার সমীকরণ কোনটি?
- [সূত্র: অক্ষর-পত্র উচ্চতর গণিত ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ২৬১; সমস্যা নং 3 (vi)]
- (a)  $x - 3 = 0$  (b)  $y - 3 = 0$
- (c)  $x - 5 = 0$  (d)  $y - 5 = 0$

### জীববিজ্ঞান প্রথম পত্র

■ ৭টি প্রশ্নের ৭টিই অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই থেকে কমন এসেছে।

১. কোনটি বিপন্ন উদ্ভিদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে কার্যকরী পদ্ধতি?
- [সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৫৫৩; লাইন নং ১]
- (a) প্রাফটিং (b) লেয়ারিং
- (c) কাটিং (d) টিস্যুকালচার
২. কোন ব্যাকটেরিয়া ধানের ব্লাইট রোগ সৃষ্টি করে?
- [সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ২৩৪; লাইন নং ৩৬]
- (a) *Bacillus subtilis* (b) *Xanthomonas oryzae*
- (c) *Pyricularia oryzae* (d) *Escherichia coli*
৩. প্রতিটি সজীব উদ্ভিদ কোষেরই একটি পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদে পরিণত হওয়ার অন্তর্নিহিত ক্ষমতাকে বলে—
- [সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৫৫০; লাইন নং ২০]
- (a) মাইক্রোপ্রোপাগেশন (b) ইন-ভিট্রো কালচার
- (c) টটিপোটেন্সি (d) মেরিস্টেম কালচার
৪. কোনটি আধা-স্বায়ত্বশাসিত কোষ অঙ্গাণু?
- [সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৩১; লাইন নং ২৭]
- (a) গলগি বডি (b) রাইবোসোম
- (c) নিউক্লিয়াস (d) ক্লোরোপ্লাস্ট
৫. কোষ চক্রের কোন দশায় হিস্টোন প্রোটিন সংশ্লেষিত হয়?
- [সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ১০৭; লাইন নং ২৪]
- (a) G1 দশা (b) S দশা
- (c) M দশা (d) G2 দশা
৬. কোন ধরনের পুষ্পবিন্যাসে প্রান্ত পুষ্পিকা এবং মধ্য পুষ্পিকা থাকে?
- [সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৩৫৯; লাইন নং ১২]
- (a) ক্যাপিচুলাম (b) স্পাইকলেট
- (c) সাইমোস (d) স্পাইক
৭. *Cycas* এর কোরালয়েড মূলের শৈবাল স্তরটি কোথায় অবস্থান করে?
- [সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৩৫০; লাইন নং ৩৭]
- (a) মধ্য কটেক্স (b) ফ্লোয়েম টিস্যু

© এপিডার্মিস

© পেরিসাইকেল

### জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র

■ ৮টি প্রশ্নের ৮টিই অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ২য় পত্র পাঠ্যবই থেকে কমন এসেছে।

১. রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা কমে গেলে কোন হরমোন নিঃসৃত হয়?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ২৪০; লাইন নং ১০]

● এরিথ্রোপয়েটিন

© অক্সিটোসিন

© মেলাটোনিন

© কটিসল

২. নিচের কোনটি সেক্স-লিংকড ডিসঅর্ডার নয়?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৫৫৭; লাইন নং ৩০]

© হিমোফিলিয়া

© লাল সবুজ বর্ণান্ধতা

● থ্যালাসেমিয়া

© ডুশেনি মাসকুলার ডিস্ট্রফি

৩. কোন পর্বের প্রাণিতে প্রকৃত ট্যাগমাটা পাওয়া যায়?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ২২; লাইন নং ৬]

© মোলাস্কা

© পরিফেরা

© অ্যানেলিডা

● আর্থ্রোপোডা

৪. নিচের কোনটি পেরিকন্ড্রিয়াম দ্বারা আবৃত থাকে?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৩৪৯; লাইন নং ১৪]

● তরুণাস্থি

© ফুসফুস

© হাড়

© হৃৎপিণ্ড

৫. নিচের কোনটি জীবন্ত জীবাশ্ম নয়?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৫৭৫; লাইন নং ১৬]

© প্লাটিপাস

● গ্যাভিয়ালিস

© লিমোলাস

© ল্যাটিমারিয়া

৬. ঘাসফড়িং এর পুঞ্জাক্ষির কোন অংশটি লেন্সের মতো কাজ করে?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৯৭; লাইন নং ১৪]

© কর্নিয়াজেন কোষ

© র্যাবডোম

● কর্নিয়া

© ক্রিস্টালাইন কোষ কোষ

৭. দেহের কোন অংশে অ্যাম্পুলা অব ভ্যাটার উন্মুক্ত হয়?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ১৬৬; লাইন নং ৬]

© পাকস্থলি

© কোলন

© মলাশয়

● ডিওডেনাম

৮. নিচের কোনটিকে হৃৎপিণ্ডের পেসমেকার বলা হয়?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ২৩৩; লাইন নং ৯]

Ⓐ অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকুলার নোড

Ⓑ পারকিনজি তন্তু

● সাইনো-অ্যাট্রিয়াল নোড

Ⓓ বাউল অব হিজ

## লিখিত অংশ


### পদার্থবিজ্ঞান প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র

■ ৪টি প্রশ্নের ৪টিই অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ১ম ও ২য় পত্র পাঠ্যবই থেকে কমন এসেছে।

1. অনুভূমিকভাবে চলমান একটি আলফা কণা ( $m_a = 4u$ ) একটি স্থির অক্সিজেন নিউক্লিয়াসের ( $m_o = 16u$ ) সাথে সংঘর্ষের ফলে  $60^\circ$  কোণে উপরের দিকে চলে যায় এবং অক্সিজেন নিউক্লিয়াসটি  $30^\circ$  কোণে নিচের দিকে  $\sqrt{3} \times 10^5 \text{ m/s}$  গতিতে চলে যায়। আলফা কণাটির চূড়ান্ত গতিবেগ নির্ণয় করো।


[সূত্র: অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- জুলাই ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ২৮৩; উদাহরণ নং ৪.২০]

2. একটি  $10 \text{ kg}$  ভরের বস্তু  $x$ -অক্ষ বরাবর গতিশীল। বস্তুটির ত্বরণ তার অবস্থানের ফাংশন হিসেবে চিত্রে দেখানো হয়েছে। বস্তুটি  $x = 0 \text{ m}$  থেকে  $x = 8 \text{ m}$  পর্যন্ত অতিক্রম করলে, এর উপর মোট কৃতকাজ কত?



[সূত্র: অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- জুলাই ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৩৮৯; লাইন নং ৬]

3. একটি কার্নো ইঞ্জিন  $T_H = 900 \text{ K}$  এবং  $T_L = 300 \text{ K}$  তাপমাত্রার মধ্যে কাজ করে। ইঞ্জিনটি প্রতি চক্রে  $0.25 \text{ s}$  সময়ে  $1200 \text{ J}$  কাজ করে। উচ্চ-তাপমাত্রার তাপাধার থেকে নিম্ন-তাপমাত্রার তাপাধারে শক্তি স্থানান্তরের ফলে একটি চক্রে কার্যকরী পদার্থের এনট্রপি কত পরিবর্তন হয়? [সূত্র: অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- জুলাই ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৭২; উদাহরণ নং ১০]
4. পাশের চিত্রে প্রদত্ত বর্তনীতে ব্যাটারিটির অভ্যন্তরীণ রোধ নগণ্য হলে রোধ  $R$  কর্তৃক ক্ষয়প্রাপ্ত বৈদ্যুতিক ক্ষমতা  $\text{mW}$  এককে নির্ণয় করো।



[সূত্র: অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- জুলাই ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ২২৩; উদাহরণ নং ৩.২৩]

### রসায়ন প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র

■ ৪টি প্রশ্নের ৪টিই অক্ষর-পত্র রসায়ন ১ম ও ২য় পত্র পাঠ্যবই থেকে কমন এসেছে।

1. (a) Si, P, এবং S এই মৌলগুলোকে গলনাংকের নিম্ন ক্রমানুসারে সাজাও। মৌলগুলোর গলনাংক এই ক্রমানুসারে কমে কেন ব্যাখ্যা করো। [সূত্র: অক্ষর-পত্র রসায়ন ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৩৭০; লাইন নং ৩০]

(b)  $\text{CH}_3^+$  ও  $\text{CH}_3^-$  এর মধ্যে কার্বনের হাইব্রিডাইজেশন লিখো এবং তাদের আকৃতি উল্লেখ করো।

2. (a) একটি দুর্বল এসিড HA এবং এর লবণ NaA এর মিশ্রণ কীভাবে বাফার হিসাবে কাজ করে বিক্রিয়ার মাধ্যমে দেখাও?।

[সূত্র: অক্ষর-পত্র রসায়ন ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৬১৯; অনুচ্ছেদ নং ৪.২৩.১]

(b) 50 mL 0.01 molL<sup>-1</sup> NaOH এর জলীয় দ্রবণকে 100 mL 0.01 molL<sup>-1</sup> HA এর জলীয় দ্রবণের সাথে মিশানো হলো। HA এর বিয়োজন ধ্রুবকের মান  $1.0 \times 10^{-5}$  হলে, দ্রবণের pH হিসাব করো।

[সূত্র: অক্ষর-পত্র রসায়ন ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৬৩২; প্রশ্ন নং ৬ (b)]

3. নিচের বিক্রিয়াগুলোতে A, B, C এর স্থলে বিকারকের সংকেত ও বিক্রিয়ার শর্ত এবং P, Q এর স্থলে উৎপাদগুলোর সংকেত লিখো।  
 $C_6H_6 \xrightarrow{A} C_6H_5NO_2 \xrightarrow{B} P \xrightarrow{C} C_6H_5N_2Cl \xrightarrow{A} Q + N_2 + HCl$

[সূত্র: অক্ষর-পত্র রসায়ন ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৪০৫; অনুচ্ছেদ নং ২.৫৮]

4. (a)  $CH_3CH(Cl)CH_2CH_3$  কে অ্যালকোহলীয় NaOH এর সাথে উত্তপ্ত করলে উৎপন্ন সমাণুগুলোর গাঠনিক সংকেত এবং নাম লিখো।

[সূত্র: অক্ষর-পত্র রসায়ন ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ২৬৯; জেনে রাখো]

(b) গ্যালভানিক কোষে লবণ সেতু কী? এই লবণ সেতুর কাজ উল্লেখ করো।

[সূত্র: অক্ষর-পত্র রসায়ন ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৭৩২; লাইন নং ৩৫]

### উচ্চতর গণিত প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র

■ ৪টি প্রশ্নের ৪টিই অক্ষর-পত্র উচ্চতর গণিত ১ম ও ২য় পত্র পাঠ্যবই থেকে কমন এসেছে।

1.  $27x^2 + 6x - (p + 2) = 0$  এর একটি মূল অপরটির বর্গ হলে p এর মান বের করো।

[সূত্র: অক্ষর-পত্র উচ্চতর গণিত ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ১৫৩; উদাহরণ নং 12]

2. একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো যা x-অক্ষকে (4,0) বিন্দুতে স্পর্শ করে এবং যার দ্বারা y-অক্ষের ছেদাংশের পরিমাণ 4 একক।

[সূত্র: অক্ষর-পত্র উচ্চতর গণিত ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ২৪২; সমস্যা নং 17 (i)]

3.  $x = y^2$  এবং  $y = x - 2$  দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো।

[সূত্র: অক্ষর-পত্র উচ্চতর গণিত ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৬৫১; উদাহরণ নং 73]

4. একটি বস্তুকে ভূমি হতে 100 ft/s বেগে এবং অনুভূমিকের সাথে  $\cos^{-1}(3/5)$  কোণে শূন্যে নিক্ষেপ করা হলো। 2 s পরে নিক্ষেপণ বিন্দু হতে বস্তুটির দূরত্ব নির্ণয় করো।

[সূত্র: অক্ষর-পত্র উচ্চতর গণিত ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৫৪৪; সমস্যা নং 2 (v)]

### জীববিজ্ঞান প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র

■ ৪টি প্রশ্নের ৪টিই অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ১ম ও ২য় পত্র পাঠ্যবই থেকে কমন এসেছে।

1. মাইটোকন্ড্রিয়া ও গ্লাস্টিডের মধ্যে পাঁচটি সাদৃশ্য লিখো।

[সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৩১; লাইন নং ২০]

2. উদাহরণসহ Poaceae গোত্রের চারটি সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য লিখো?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৩৭১; লাইন নং ১]

3. কল্লিকথিস ও অ্যাকাটিনোপটেরিজি শ্রেণির মধ্যে পাঁচটি পার্থক্য লিখো?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৩৪; লাইন নং ২৮]

4. আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স কোথায় অবস্থিত? এর চার ধরনের কোষ ও তাদের নিঃসৃত হরমোনসমূহের নাম লিখো।

[সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৪১৫; লাইন নং ১]