

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় মূল বই পড়ার বিকল্প নেই,
২০২৫-২৬ সালের প্রশ্নগুলো কোন বই থেকে কমন পড়েছে দেখে নিই...



গুচ্ছভুক্ত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

ভর্তি পরীক্ষা ২০২৫-২৬

পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্র

■ ১৫টি প্রশ্নের ১৪টি অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই থেকে কমন এসেছে।

১. একটি সিডি প্রতি মিনিটে ৪৫ বার ঘুরে। কেন্দ্র থেকে ৯ cm দূরে কোন বিন্দুর দ্রুতি কত?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- জুলাই ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ২১৩; নিজে করো (vi)]

- (a) 0.21 ms^{-1} (b) 0.42 ms^{-1}
(c) 0.62 ms^{-1} (d) 0.82 ms^{-1}

২. L দৈর্ঘ্যের একটি ঘনকের উপর বল F প্রয়োগ করা হলো। যদি দৈর্ঘ্যের ত্রুটি ২% এবং বলের ত্রুটি ৪% হয়, তাহলে গ্রহণযোগ্য চাপ হবে—

[সূত্র: অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- জুলাই ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৬৩; বহুনির্বাচনি নং ৪৫]

- (a) ২% (b) ৪%
(c) ৬% (d) ৮%

৩. একটি লিফট 15 ms^{-1} বেগে উপরে উঠছে। ৬০ kg ভরের একজন মানুষ লিফটে অবস্থান করলে লিফটের উপর তার প্রতীয়মান ওজন হবে—

[সূত্র: অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- জুলাই ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ২৭৬; নিজে করো (ii)]

- (a) ৯০০ N (b) ৮০০ N
(c) ৭৫০ N (d) ৫৮৮ N

৪. একটি বস্তুকে ৩০ m উচ্চতা থেকে ফেলে দেওয়া হলো। ভূমি হতে কত উচ্চতায় বস্তুটির গতিশক্তি বিভব শক্তির দ্বিগুণ হবে?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- জুলাই ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৪৪২; বহুনির্বাচনি নং ৪৪]

- (a) ১০ m (b) ১৫ m
(c) ২০ m (d) ৩০ m

৫. ভূপৃষ্ঠ হতে কত উচ্চতায় অভিকর্ষজ ত্বরণের মান ভূপৃষ্ঠের মানের ২৫% হবে?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- জুলাই ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৪৯৩; উদাহরণ নং ৬.২৬]

- (a) ১০০ km (b) ১৬০০ km
(c) ৩২০০ km (d) ৬৪০০ km

৬. তরল ও কঠিন পদার্থের মধ্যকার স্পর্শকোণের মান কত হলে তরল পদার্থ কঠিন পদার্থকে ভেজাবে না?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- জুলাই ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৬২৪; বহুনির্বাচনি নং ০১]

- (a) 40° (b) 80°
(c) 120° (d) 0°

৭. একটি হাতুড়ির ভর 1 kg , এটি 10 ms^{-1} বেগে চলে একটি পেরেকের মাথায় আঘাত করল। এতে পেরেকের সরণ হলো 2 cm , কতক্ষণ হাতুড়িটি পেরেকের সংস্পর্শে ছিল?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- জুলাই ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ১৭৬; লাইন নং ৭]

- $4 \times 10^{-3} \text{ sec}$ (b) $2 \times 10^{-3} \text{ sec}$
 (c) $1 \times 10^{-3} \text{ sec}$ (d) $0.5 \times 10^{-3} \text{ sec}$
৮. নিচের কোনটি প্রক্ষিপ্ত বস্তুর সর্বোচ্চ উচ্চতাকে প্রভাবিত করে না?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- জুলাই ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ১৯৯; লাইন নং ৮]

- (a) আদিবেগের মান (b) প্রক্ষিপ্ত বস্তুর ত্বরণ
 (c) প্রক্ষেপণ কোণ ● প্রক্ষিপ্ত বস্তুর ভর
৯. একটি প্রক্ষিপ্ত বস্তুর পাল্লা 0.5 km যখন তাকে অনুভূমিকের সাথে 75° কোণে প্রক্ষেপণ করা হয়। বস্তুটিকে 45° কোণে প্রক্ষেপণ করলে পাল্লা কত হবে?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- জুলাই ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ২৪০; বহুনির্বাচনি নং ২৫]

- (a) 0.5 km ● 1.0 km
 (c) 1.5 km (d) 2.0 km
১০. সরলগতি সম্পন্ন একটি বস্তুর বেগ বনাম সরণের গ্রাফ অঙ্কন করা হলো। গ্রাফটি হবে—

[সূত্র: অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- জুলাই ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৬৫০; লাইন নং ১০]

- (a) একটি সরলরেখা (b) একটি পরাবৃত্ত
 (c) একটি বৃত্ত ● একটি উপবৃত্ত
১১. পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে দুটি স্যাটেলাইটের দূরত্ব R এবং $7R$ । তাদের ঘূর্ণনের পর্যায়কালের অনুপাত:

[সূত্র: অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- জুলাই ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৫২৬; বহুনির্বাচনি নং ১১]

- (a) $1 : 7$ (b) $1 : 8$
 (c) $1 : 49$ ● $1 : 7^{3/2}$
১২. স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্কের একক কোনটি?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- জুলাই ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৬২৪; বহুনির্বাচনি নং ৫]

- (a) N/m ● GPa
 (c) kg/m^2 (d) J-S
১৩. যে সমস্ত বস্তুর সবদিকে স্থিতিস্থাপক বৈশিষ্ট্য একই থাকে, তাদেরকে কী বলে?

- আইসোট্রপিক বস্তু (b) ভজুর বস্তু
 (c) সমজাতীয় বস্তু (d) কঠিন বস্তু
১৪. 1500 kg ভরবিশিষ্ট একটি গাড়ীর বেগ 30 kmh^{-1} থেকে 60 kmh^{-1} বৃদ্ধি করতে কতটুকু কাজ করতে হবে?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- জুলাই ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৪০০; লাইন নং ০৫]

- 156250 J (b) 156650 J
 (c) 800 J (d) কোনোটিই নয়
১৫. কোনো একটি বস্তুর গতিশক্তি যদি তার আদি গতিশক্তির 256 গুণ হয়, তাহলে বস্তুটির নতুন ভরবেগ হবে—

[সূত্র: অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- জুলাই ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৪৪২; বহুনির্বাচনি নং ২৯]

- (a) আদি গতিশক্তির সমান (b) আদি গতিশক্তির 8 গুণ
 (c) আদি গতিশক্তির 16 গুণ (d) আদি গতিশক্তির 4 গুণ
- * সঠিক উত্তর: আদি ভরবেগের 16 গুণ।

পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র

■ ৪টি প্রশ্নের ৪টিই অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ২য় পত্র পাঠ্যবই থেকে কমন এসেছে।

১. কোনো স্থানের ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের মান $30 \mu T$ এবং এর অনুভূমিক উপাংশের মান $26 \mu T$ হলে ঐ স্থানের বিনতি নির্ণয় করো।

[সূত্র: অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- জুলাই ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৩৪২; উদাহরণ নং ৪.২৬]

- (a) 90° (b) 60°
(c) 45° (d) 30°

২. আলো যখন বায়ু থেকে কাঁচে প্রবেশ করে তখন আলোর তরঙ্গের কী পরিবর্তন হয়?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- জুলাই ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৪৫২; লাইন নং ০৩]

- (a) রং এবং তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (b) কম্পাঙ্ক এবং তরঙ্গ দৈর্ঘ্য
(c) বেগ এবং তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (d) শুধুমাত্র বেগ

৩. কোনো লেন্সের ক্ষমতা $+4D$, লেন্সটি থেকে কত দূরে বস্তু রাখলে বস্তুর অর্ধেক আকারের প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হবে?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- জুলাই ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৪৮৫; উদাহরণ নং ৬.১৯]

- (a) 0.10 cm (b) 0.25 cm
(c) 0.50 cm (d) 0.75 cm

৪. এক পারমাণবিক ভর একক (a.m.u.) নিচের কোনটির সমান?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র পদার্থবিজ্ঞান ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- জুলাই ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৭৩৩; লাইন নং ৩৭]

- (a) $1.66 \times 10^{-20} \text{ g}$ (b) $1.66 \times 10^{-22} \text{ g}$
(c) $1.66 \times 10^{-24} \text{ g}$ (d) $1.66 \times 10^{-26} \text{ g}$

রসায়ন প্রথম পত্র

■ ১৩টি প্রশ্নের ১০টি অক্ষর-পত্র রসায়ন ১ম পত্র পাঠ্যবই থেকে কমন এসেছে।

১. যে সকল নিউক্লিয়াস এর নিউট্রন সংখ্যা একই কিন্তু ভরসংখ্যা আলাদা তাদেরকে বলে—

[সূত্র: অক্ষর-পত্র রসায়ন ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ১১৬; লাইন নং ১৫]

- (a) আইসোটোপ (b) আইসোবার
(c) আইসোটোনস (d) আইসোথার্ম

২. গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের সাথে সোডিয়াম আয়োডাইডকে উত্তপ্ত করলে কোনটি তৈরি হয় না?

- (a) S (b) SO_2
(c) SO_3 (d) H_2S

৩. অরবিটালের শক্তির সঠিক ক্রম কোনটি?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র রসায়ন ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৩২৬; লাইন নং ১১]

- (a) $3s < 3p < 4s < 3d$ (b) $3s < 3p < 3d < 4s$
(c) $3p < 3s < 3d < 4s$ (d) $3p < 3s < 4s < 3d$

৪. কোনটি বায়োডিগ্রেডেবল পলিমার?

- (a) Polyethylene (b) Polystyrene
(c) Polyvinyl chloride (d) Polylactic acid

৫. কোনটি প্রিজারভেটিভ নয়?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র রসায়ন ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৭৩০; টেবিল নং ৫.৬]

- (a) Sodium methylparaben (b) SO_2
(c) CO_2 (d) Potassium sulfate

৬. নিম্নের কোন বিকারকটি শিখা পরীক্ষায় ব্যবহার করা হয়?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র রসায়ন ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ২০০; লাইন নং ৩৬]

- HCl (b) H₂SO₄
(c) HNO₃ (d) NaOH

৭. নিম্নের কোন যৌগটি হাইড্রোজেন বন্ধন গঠন করতে পারে?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র রসায়ন ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৪৫৮; লাইন নং ১০]

- (a) HCl (b) CH₄
(c) CCl₄ ● NH₃

৮. নেসলার বিকারক কোন আয়ন সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র রসায়ন ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ২৪৭; লাইন নং ১৮]

- NH₄⁺ (b) Na⁺
(c) Ca²⁺ (d) Hg⁺

৯. NH₃ অণুর আকৃতি কী?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র রসায়ন ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৪২২; লাইন নং ১৬]

- (a) টেট্রাহেড্রাল (b) ট্রাইগোনাল প্ল্যানার
● ট্রাইগোনাল পিরামিডাল (d) বাইপিরামিডাল

১০. প্রেসার কুকারে পানির স্ফুটনাঙ্ক:

- (a) 100°C (b) 100°C এর চেয়ে কম
● 100°C এর চেয়ে বেশি (d) কোনোটিই নয়

১১. যদি বিক্রিয়ক ও উৎপাদের মৌল সংখ্যা সমান হয়, তবে K_p ও K_c এর সম্পর্ক কী?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র রসায়ন ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৫৬০; লাইন নং ২৬]

- (a) K_p = 0.5 K_c ● K_p = K_c
(c) K_p = √K_c (d) কোনোটিই নয়

১২. 25°C তাপমাত্রায় পানির আয়নিক গুণফল কত?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র রসায়ন ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৫৯৮; লাইন নং ২৬]

- 1 × 10⁻¹⁴ (b) 1 × 10⁻¹²
(c) 1 × 10⁻¹⁴ (d) 1 × 10⁻¹⁵

১৩. প্রকৃতিতে খনিজরূপে প্রাপ্ত স্থায়ী বিরল মৃত্তিকা মৌল কোনটি?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র রসায়ন ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৩২৪; মনে রাখো ১]

- 17 (b) 16
(c) 15 (d) 18

রসায়ন দ্বিতীয় পত্র

■ ৮টি প্রশ্নের ৮টিই অক্ষর-পত্র রসায়ন ২য় পত্র পাঠ্যবই থেকে কমন এসেছে।

১. চাপ (P) ও তাপের (T) কোন অবস্থায় বাস্তব গ্যাস আদর্শ আচরণ করে?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র রসায়ন ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৭৪; লাইন নং ২০]

- (a) at low T, low P (b) at high T, high P
(c) at low T, high P ● at high T, low P





২. গ্রিন হাউজ গ্যাসগুলো কোন রশ্মি শোষণ করে?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র রসায়ন ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ১০২; লাইন নং ১৬]

- Infrared (b) Microwave
(c) Ultraviolet (d) Visible

৩. কোন লেখচিত্রটি নির্দিষ্ট ভরের আদর্শ গ্যাসের আচরণ বর্ণনা করে?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র রসায়ন ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ১৮; লাইন নং ২২]



৪. নিম্নের কোনটি লুইস অ্যাসিড হিসেবে কাজ করে?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র রসায়ন ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ১২২; লাইন নং ০৭]

(a) NH_3

(b) H_2O

(c) Cl^-

(d) Fe^{3+}

৫. নিম্নের কোন অণুতে অক্সিজেনের জারণ অবস্থা ধনাত্মক?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র রসায়ন ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৬০৬; লাইন নং ২১]

(a) H_2O

(b) H_2O_2

(c) Cl_2O

(d) OF_2

৬. ফ্রিডেল ক্রাফটস অ্যালকাইলেশনে কোন যৌগ গঠিত হয়?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র রসায়ন ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ২৮১; লাইন নং ১৬]

(a) Alkyl benzene

(b) Aniline

(c) Phenol

(d) Nitrobenzene

৭. অ্যানিলিনের নাইট্রেশন বিক্রিয়ায় প্রধান উৎপাদ কোনটি?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র রসায়ন ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ২৯৪; লাইন নং ১৭]

(a) p-Nitroaniline

(b) o-Nitroaniline

(c) m-Nitroaniline

(d) কোনোটিই নয়

৮. গ্রিগনার্ড বিকারক কী? [সূত্র: অক্ষর-পত্র রসায়ন ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৩৩৩; লাইন নং ২৭]

(a) RMgX

(b) AlCl_3

(c) Zn/Hg (conc.HCl)

(d) $\text{ZnCl}_2 + \text{HCl}$

উচ্চতর গণিত প্রথম পত্র

■ ১৫টি প্রশ্নের ১৩টি অক্ষর-পত্র উচ্চতর গণিত ১ম পত্র পাঠ্যবই থেকে কমন এসেছে।

১. একটি শ্রেণির ১০০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৫০ জন গণিত এবং ৪৫ জন পদার্থবিজ্ঞান পছন্দ করে। যদি ২০ জন শিক্ষার্থী গণিত ও পদার্থবিজ্ঞান উভয় বিষয়ই পছন্দ করে, তবে কতজন শিক্ষার্থী এই দুটি বিষয়ের কোনোটিই পছন্দ করে না?

(a) ১৫ জন

(b) ২০ জন

(c) ২৫ জন

(d) ৩০ জন

২. ১ থেকে ৫ পর্যন্ত অঙ্কগুলো দিয়ে পুনরাবৃত্তি ছাড়া ৪ অঙ্কের কতটি সংখ্যা হয়?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র উচ্চতর গণিত ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ২৯৮; সমস্যা নং ২(ii)]

(a) ১২০

(b) ৬০

(c) ২৪

(d) ১২৫

৩. $\tan\theta = \frac{3}{4}$ হলে $\sin 2\theta$ কত?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র উচ্চতর গণিত ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৪২৬; বহুনির্বাচনি নং ১৭৩]

- $\frac{24}{25}$ (b) $\frac{7}{25}$
 (c) $\frac{12}{25}$ (d) $\frac{3}{5}$

৪. $3x - 4y + 10 = 0$ রেখার ওপর লম্ব রেখার ঢাল:

[সূত্র: অক্ষর-পত্র উচ্চতর গণিত ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ২০১; বহুনির্বাচনি নং ৯০]

- (a) $\frac{3}{4}$ ● $-\frac{4}{3}$
 (c) $\frac{4}{3}$ (d) $-\frac{3}{4}$

৫. $y = x$, $x = 0$, $x = 2$ এবং X দ্বারা সীমাবদ্ধ অঞ্চলের ক্ষেত্রফল:

[সূত্র: অক্ষর-পত্র উচ্চতর গণিত ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৬৫৪; সমস্যা নং ১(iii)]

- (a) 4 (b) 1
 ● 2 (d) 3

৬. $f(x) = x^2 - 4x + 5$ এর সর্বনিম্ন মান কত?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র উচ্চতর গণিত ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৪৭২; সূত্র ১১ ও ১২]

- 1 (b) 5
 (c) 0 (d) 2

৭. $\int \frac{2x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx = ?$

[সূত্র: অক্ষর-পত্র উচ্চতর গণিত ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৬১১; সমস্যা নং ১ (vi)]

- $\sin^{-1} x - x\sqrt{1-x^2} + c$ (b) $-\sqrt{1-x^2} + c$
 (c) $\tan^{-1} x + c$ (d) $\sqrt{1-x^2} + c$

৮. যদি একটি 2×2 বর্গ মেট্রিক্স A এর জন্য $A^2 = I$ হয়, তাহলে $|A| = ?$

[সূত্র: অক্ষর-পত্র উচ্চতর গণিত ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৫৪; বহুনির্বাচনি নং ৪০]

- (a) 0 (b) 1
 ● ± 1 (d) 2

৯. যদি $\int_0^a (a-x)x dx = 36$ হয়, তাহলে $a = ?$

[সূত্র: অক্ষর-পত্র উচ্চতর গণিত ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৬৬১; বহুনির্বাচনি নং ৪৬]

- (a) 4 (b) 5
 ● 6 (d) 3

১০. $\lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{x^2 - a^2}{x - a} \right) = k$ হলে $k = ?$

[সূত্র: অক্ষর-পত্র উচ্চতর গণিত ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৪৯৭; উদাহরণ নং ৪]

- (a) a ● 2a
 (c) a^2 (d) 0

১১. $x + y = 2$ ও $2x - y = 1$ এর ছেদবিন্দুগামী এবং $x - 3y + 5 = 0$ এর লম্ব রেখার সমীকরণ কী?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র উচ্চতর গণিত ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ১৭৮; সমস্যা নং ১৪]

- $3x + y - 4 = 0$ (b) $x + 3y + 4 = 0$
 (c) $3x - y - 4 = 0$ (d) $x - 3y + 4 = 0$

১২. $\tan^{-1}1 + \sin^{-1}\frac{1}{2} = ?$

[সূত্র: অক্ষর-পত্র উচ্চতর গণিত ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৩৯২; বহুনির্বাচনি নং ২০৩]

- (a) $\frac{\pi}{6}$ (b) $\frac{\pi}{3}$
 (c) $\frac{5\pi}{12}$ (d) $\frac{\pi}{3}$

১৩. $\sin^{-1}x + \cos^{-1}x = \frac{\pi}{2}$ হলে, $x = ?$

[সূত্র: অক্ষর-পত্র উচ্চতর গণিত ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৩৯২; বহুনির্বাচনি নং ২০৪]

- (a) 0 (b) $\frac{1}{2}$
 (c) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (d) 1

১৪. গড়, মধ্যক ও প্রচুরক সমান হয় এমন ডাটার বৈশিষ্ট্য:

- (a) ধনাত্মক সূচল (b) ঋণাত্মক সূচল
 (c) প্রতিসম (d) বিশৃঙ্খল

১৫. যদি $x, y > 0$ এবং $x + y = 10$, তাহলে $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ এর সর্বনিম্ন মান কত?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র উচ্চতর গণিত ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৫৮৩; বহুনির্বাচনি নং ২৬৩]

- (a) $\frac{1}{5}$ (b) $\frac{2}{5}$
 (c) $\frac{4}{5}$ (d) $\frac{1}{10}$

উচ্চতর গণিত দ্বিতীয় পত্র

■ ৫টি প্রশ্নের ৫টিই অক্ষর-পত্র উচ্চতর গণিত ২য় পত্র পাঠ্যবই থেকে কমন এসেছে।

১. $x^2 - px + q = 0$ এর মূলদ্বয়ের পার্থক্য ১ হলে কোনটি সঠিক?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র উচ্চতর গণিত ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ১৬২; সমস্যা নং ৪(ix)]

- (a) $p^2 = 4q + 1$ (b) $q^2 = 4q - 1$
 (c) $q^2 = 4p + 1$ (d) $p^2 = q + 4$

২. $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots$ এর অসীম সমষ্টি:

[সূত্র: অক্ষর-পত্র উচ্চতর গণিত ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ২৩৮; বহুনির্বাচনি নং ৪৩]

- (a) 1.5 (b) 2.0
 (c) 2.5 (d) ∞

৩. আয়তাকার অধিবৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা (e) কত?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র উচ্চতর গণিত ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৩১৩; বহুনির্বাচনি নং ১২১]

- (a) 1 (b) $\sqrt{2}$
 (c) 2 (d) 0

৪. দৈবচয়নে একটি কার্ড নির্বাচন করলে, কার্ডটি হরতন অথবা রাজা হবে না এর সম্ভাবনা কত?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র উচ্চতর গণিত ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৬২৭; বহুনির্বাচনি নং ১৩১]

- (a) $\frac{11}{26}$ (b) $\frac{10}{13}$
 (c) $\frac{9}{13}$ (d) $\frac{12}{13}$

৫. $x^2 + ax + 1 = 0$ এর মূলগুলো বাস্তব ও ভিন্ন হলে, $a = ?$

[সূত্র: অক্ষর-পত্র উচ্চতর গণিত ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ১৬১; সমস্যা নং ৩(iii)]

- (a) $|a| < 2$
☒ (b) $|a| > 2$

- (b) $|a| = 2$
☐ (d) $a = 0$

জীববিজ্ঞান প্রথম পত্র

■ ১৭টি প্রশ্নের ১৫টি অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই থেকে কমন এসেছে।

১. উদ্ভিদে পানির উর্ধ্বগামী পরিবহন ঘটে কোনটির মাধ্যমে?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৪০৯; লাইন নং ৩৪]

- (a) ফ্লোয়েম
☒ (b) জাইলেম

- (b) কটেক্স
☐ (d) ক্যাম্বিয়াম

২. দ্বি-নিষেক কোন উদ্ভিদ গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৩৫৪; লাইন নং ২৪]

- (a) জিমিনোস্পার্ম
☒ (b) অ্যানজিওস্পার্ম

- (b) শৈবাল
☐ (d) ব্রায়োফাইট

৩. প্রস্বেদন প্রধানত কোন পথ দিয়ে ঘটে? [সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৪৪১; লাইন নং ০৫]

- (a) লেন্টিসেল
☒ (b) রন্ধ্র (স্টোমাটা)

- (b) কিউটিকল
☐ (d) মূলরোম

৪. সালোকসংশ্লেষণের আলোক বিক্রিয়ার স্থান কোনটি?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৩০; লাইন নং ৫]

- (a) স্ট্রোমা
☒ (b) থাইলাকয়েড

- (b) সাইটোপ্লাজম
☐ (d) ম্যাট্রিক্স

৫. ক্লোরোফিল গঠনের জন্য কোন মৌলটি অপরিহার্য?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৪৫২; লাইন নং ২১]

- (a) ফসফরাস
☐ (b) ম্যাগনেসিয়াম

- (c) নাইট্রোজেন
☐ (d) ক্যালসিয়াম

৬. কোন উদ্ভিদটি সূর্য যান্ত্রিক দৃঢ়তা প্রদান করে?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৪০৮; লাইন নং ২৩]

- (a) প্যারেনকাইমা
☐ (b) স্ক্লেরেনকাইমা

- (c) মেরিস্টেম
☐ (d) ফ্লোয়েম

৭. ইন্টারক্যালারি মেরিস্টেম সাধারণত কোথায় পাওয়া যায়?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৪০০; লাইন নং ০৪]

- (a) মূল শীর্ষে
☒ (b) ইন্টারনোডের ভিত্তিতে

- (b) কাণ্ড শীর্ষে
☐ (d) ভাস্কুলার বাউন্ডে

৮. নিচের কোনটি মিথ্যা ফলের উদাহরণ?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৩৬৪; লাইন নং ২৮]

- (a) আম
☐ (b) টমেটো

- (c) কলা
☒ (d) আপেল

৯. ক্যাপিচুলাম (হেড) ধরনের পুষ্পমঞ্জরি কোন পরিবারের বৈশিষ্ট্য?

- (a) পোয়াসি (b) ব্রাসিকাসি
(c) ফ্যাবাসি (d) অ্যাস্টেরাসি

১০. কোন অজ্ঞাণু প্রোটিন সংশ্লেষণের জন্য দায়ী?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ১৯; লাইন নং ২৯]

- (a) রাইবোসোম (b) লাইসোসোম
(c) গলগি বডি (d) ভ্যাকুওল

১১. TCA চক্রে কোন যৌগটি প্রবেশ করে?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৪৭৫; লাইন নং ১৯]

- (a) গ্লুকোজ (b) পাইরুভিক অ্যাসিড
(c) অ্যাসিটাইল-CoA (d) অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড

১২. নিচের কোনটি উদ্ভিদের বর্ণময় অঙ্গে থাকে?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ২৯; লাইন নং ০৬]

- (a) ক্লোরোপ্লাস্ট (b) ক্রোমোপ্লাস্ট
(c) লিউকোপ্লাস্ট (d) অ্যামাইলোপ্লাস্ট

১৩. হিস্টোন প্রোটিনের সাথে সংযুক্ত অবস্থায় ডিএনএ এর নাম কী?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৪৪; লাইন নং ২৬]

- (a) নিউক্লিওসোম (b) নিউক্লিওলাস
(c) হেটেরোক্রোমাটিন (d) নিউক্লিওপ্লাজম

১৪. নিচের কোনটি জুনোটিক ভাইরাস নয়?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ২১২; লাইন নং ২৫]

- (a) T₂ Virus (b) SARS-Cov
(c) MERS-CoV (d) SARS-CoV-2

১৫. নিচের কোন অ্যান্টিবায়োটিক ব্যাকটেরিয়ার পেপটিডোপ্লাইকান উৎপাদন বন্ধ করে দেয়?

- (a) টেট্রাসাইক্লিন (b) মেট্রোনিডাজল
(c) স্ট্রেপ্টোমাইসিন (d) পেনিসিলিন

১৬. পাকস্থলির রস নিঃসরণ দমন করার জন্য কোন হরমোন দায়ী?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ১৭৪; লাইন নং ২১]

- (a) গ্যাস্ট্রিন (b) সিক্রেটিন
(c) কোলোসিস্টোকাইনিন (d) এন্টারোগ্যাস্ট্রিন

১৭. মাইটোসিসের কোন পর্যায়ের ক্রোমোসোমগুলো সমতলীয় প্লেটে সারিবদ্ধ হয়?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ১ম পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ১১০; লাইন নং ৩১]

- (a) প্রোফেজ (b) মেটাফেজ
(c) অ্যানাফেজ (d) টেলোফেজ

জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র

■ ১৩টি প্রশ্নের ১৩টিই অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ২য় পত্র পাঠ্যবই থেকে কমন এসেছে।

১. মেডেল কোন উদ্ভিদের উপর পরীক্ষা পরিচালনা করেছিলেন?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৫৩৫; লাইন নং ০৯]

- (a) গম (b) ভুট্টা
☒ মটরশুটি (d) ধান

২. ম্যাক্রোফেজ কোষ কোন রাসায়নিক বার্তাবাহক ক্ষরণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কোষকে একত্রিত করে ক্ষত নিরাময়ে ভূমিকা পালন করে?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৪৯৯; লাইন নং ৩৯]

- (a) অ্যান্টিবডি (b) সাইটোকাইন
 (c) এনজাইম (d) হরমোন

৩. ঘাসফড়িং এর মেসেন্টেরন বা মধ্যান্ত্রের উৎপত্তি হয়েছে—

[সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৮৬; লাইন নং ১৭]

- (a) বহিঃত্বক (b) মধ্যঃত্বক
 (c) মেসোপ্লিয়া (d) অন্তঃত্বক

৪. বুই মাছ বিকাশের কোন পর্যায়ে প্রাণী প্লাজ্জকটন খেতে শুরু করে?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ১২২; লাইন নং ০৪]

- (a) রেণু পোনা (b) ধানী পোনা
 (c) আজুলী পোনা (d) ব্রুড ফিশ

৫. ক্ষুদ্রান্ত্রের কোন অংশ পিত্ত ও অগ্ন্যাশয় রস গ্রহণ করে?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ১৬৯; লাইন নং ১০]

- (a) Jejunum (b) Ileum
☒ Deodenum (d) Caecum

৬. লোহিত অস্থিমজ্জার প্রধান কাজ কী?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ২০৭; লাইন নং ২০]

- (a) চর্বি সংরক্ষণ (b) পেশি সংযুক্তি
☒ রক্তকণিকা গঠন (d) ক্যালসিয়াম সংরক্ষণ

৭. ফুসফুস থেকে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত হৃৎপিণ্ডে বহন করে কোন রক্তনালি?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ২২৮; লাইন নং ১৮]

- (a) পালমোনারি ধমনি (b) অ্যাওটা
☒ পালমোনারি শিরা (d) সুপিরিয়র ভেনা ক্যাভা

৮. লুপ অফ হেনলি শরীরের কোন অঙ্গের অংশ?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৩০২; লাইন নং ১৪]

- (a) যকৃত (b) বৃক্ক
 (c) প্লীহা (d) হৃৎপিণ্ড

৯. নিচের কোন প্রাণিতে ভেনাস হৃৎপিণ্ড পাওয়া যায়?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ১১০; লাইন নং ৩২]

- ☒ মাছ (b) কুমির
 (c) প্লাটিপাস (d) গুঁইসাপ

১০. নিচের কোনটি সেক্স-লিংকড ডিসঅর্ডার নয়?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৫৫৭; লাইন নং ৩০]

- (a) লাল-সবুজ বর্ণান্ধতা (b) থ্যালাসেমিয়া
(c) হিমোফিলিয়া (d) ডুশেনি মাসকুলার ডিসট্রফি

১১. AB রক্তগ্রুপের দাতা কোন গ্রুপকে রক্ত দিতে পারে?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৫৬৩; লাইন নং ১৭]

- (a) O গ্রুপ (b) B গ্রুপ
(c) AB গ্রুপ (d) A গ্রুপ

১২. কোনটি মেসোডার্ম স্তর থেকে উৎপন্ন হয়?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৪৫৪; লাইন নং ২৩]

- (a) পাকস্থলি ও রক্তনালি (b) হৃৎপিণ্ড ও বৃক্ক
(c) জনন অঙ্গ ও যোজক কলা (d) চুল ও ফুসফুস

১৩. নিচের কোনটি জীবন্ত জীবাশ্ম নয়?

[সূত্র: অক্ষর-পত্র জীববিজ্ঞান ২য় পত্র পাঠ্যবই: সংস্করণ- আগস্ট ২০২৫; পৃষ্ঠা নং ৫৭৫; লাইন নং ১৬]

- (a) *Limulus* (b) *Latimeria*
(c) *Platypus* (d) *Myxine*